



**Resposta ao Requerimento nº 1382/2024**

---

**Autoria:** GABRIEL BUENO

**Assunto:** *Informações sobre poda de árvore na Rua Vinhais no Parque Portugal.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de dezembro de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

## Proc. Administrativo 3- 20.507/2024

---

**De:** Gustavo B. - SSP-DGZ-DA

**Para:** SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

**Data:** 04/12/2024 às 12:04:06

**Setores envolvidos:**

SSP, SG-DRI, SSP-DGZ, SSP-DGZ-DA, SSP-DGZ-EXP, SSP-DGZ-DPVEP, SG-DPPT

### REQUERIMENTO 1382 - 37ª SESSÃO

1. A Prefeitura, por meio de sua secretaria responsável, tem conhecimento da árvore localizada na Rua Vinhais, Lote 15 Quadra K, nº15, está com galhos tocando os fios elétricos, gerando risco de acidentes, quedas de energia e prejuízo à segurança dos moradores da região?

R - Foi realizada vistoria através deste requerimento no dia 03/12/2024.

2. Se sim, está prevista a poda deste exemplar? Para quando? Se não, enviar técnico ao local para avaliação e resolução do problema.

R - Por conta da bifurcação baixa, recomendamos a substituição. Os serviços são ordenados em ordem cronológica.

—  
**Gustavo Henrique Baraviera**  
*Engenheiro Ambiental*

**Anexos:**

REQUERIMENTO\_1382\_2024.pdf



## Relatório de vistoria

<b>Protocolo</b>	Requerimento 1.382/2024
<b>Endereço</b>	Rua dos Vinhais, lote 15, quadra K
<b>Bairro</b>	Parque Portugal
<b>Data</b>	03/12/2024
<b>Motivo da solicitação</b>	III – quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda; IV – nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao patrimônio público ou privado;

<b>Espécie</b>	<b>Altura</b>	<b>DAP</b>	<b>Natureza</b>
1 <i>Escova-de-garrafa (Callistemon sp.)</i>	7m	20cm	Exótica

### Observações técnicas

Trata-se de pedido realizado para avaliação de árvore na Rua dos Vinhais, lote 15, quadra K, Parque Portugal.

Trata-se de uma escova-de-garrafa.

A árvore possui bifurcação muito baixa, aumentando o risco de queda significativamente. O estado fitossanitário geral é bom.

Recomendo a substituição da árvore por espécie adequada no local.

Há rede multiplexada no local.

hEm caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

