



Resposta ao Requerimento nº 55/2025

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações sobre remoção ou poda de árvore.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho as informações solicitadas no requerimento em epígrafe na forma do anexo, produzido pela equipe técnica da SSP/PMV.

Finalmente, a gestão 2025-2028, que ora se inicia, ficará marcada como um “novo tempo” para Valinhos, em que a população valinhense será tratada com dignidade e respeito e que os serviços públicos serão reorganizados paulatinamente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e patenteado respeito.

Valinhos, 17 de fevereiro de 2025.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 1.892/2025

De: Rodolfo M. - SSP-DGZ-DA

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 11/02/2025 às 08:14:27

Setores envolvidos:

SG-DRI, SSP, SSP-DGZ-DA

1ª SESSÃO - REQUERIMENTO 55

Bom dia,

Em resposta aos questionamentos do Vereador Gabriel Bueno, informamos:

1) Sim.

2) Não há previsão. Devido à presença de rede elétrica de alta-tensão, é necessária primeiramente a intervenção da CPFL por meio do desligamento ou rebaixamento do exemplar. A intervenção inicial da CPFL foi realizada incorretamente, o que desestabilizou excessivamente o exemplar, sem permitir que as equipes da Prefeitura ou empresas terceirizadas executassem a remoção. Destaco que as solicitações de intervenção são encaminhadas mensalmente à CPFL, via ofício; esta demanda foi encaminhada à CPFL, pela primeira vez, no mês de Janeiro de 2023.

Att.,

Rodolfo Melo

—

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo