



Resposta ao Requerimento nº 317/2025

Autoria: JAIRO PASSOS

Assunto: *Informações sobre a preparação do município de Valinhos para o combate a dengue.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho as informações solicitadas no requerimento em epígrafe na forma do anexo, produzido pela equipe técnica da SS/PMV.

Finalmente, a gestão 2025-2028, que ora se inicia, ficará marcada como um “novo tempo” para Valinhos, em que a população valinhense será tratada com dignidade e respeito e que os serviços públicos serão reorganizados paulatinamente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e patenteado respeito.

Valinhos, 8 de abril de 2025.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Proc. Administrativo 1- 5.024/2025

De: Osvaldo J. - SS

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 04/04/2025 às 09:41:02

Setores envolvidos:

SS, SG-DRI

7ª SESSÃO - REQUERIMENTO 317/2025

Segue anexo resposta ao requerimenro nº 317/2025.

—

SECRETARIA DA SAÚDE

Anexos:

Requerimento_317.pdf



Em resposta ao Requerimento nº 317 que solicita informações sobre a preparação do Município de Valinhos para o Combate a Dengue:

1. Quais medidas a Prefeitura Municipal de Valinhos tem adotado para a prevenção e combate ao surto de dengue no município?

São realizadas diversas ações, como casa a casa com vistoria e orientação para eliminação de criadores, busca ativa de novos casos, preparação de imóveis para nebulização e bloqueio de transmissão da doença, controle de criadouros, atividades educativas em escolas e empresas além da capacitação de equipe técnica.

2. Qual o cronograma da campanha de combate à dengue para este ano? Quais ações estão previstas e quando serão realizadas?

Temos um cronograma permanente que abrange ações de casa a casa, bloqueio de transmissão de dengue (neste momento epidêmico), com aplicação de inseticida. Quinzenalmente temos as ações de Ponto Estratégico e Imóveis Especiais, trimestralmente realizamos Avaliação de Densidade Larvária, ação que demonstra como está o nível de infestação do vetor transmissor da dengue. Diariamente uma equipe atende demandas vindas de munícipes atendendo a denúncias da área. Temos também, atividades educativas.

3. Quais empresas foram contratadas para a execução dessas ações?

Contratamos a Simeprag, empresa especializada em controle de pragas para realização de nebulização com inseticida para eliminação do vetor transmissor da dengue.

4. Como está sendo feita a conscientização da população sobre os riscos da dengue e as formas de prevenção?

Conscientização é feita durante a ação de casa a casa, palestras realizadas em escolas, comércios e empresas, também através das mídias sociais, além de eventos realizados pela Administração Municipal.

5. Existe algum planejamento para a expansão do tratamento e atendimento em caso de surto de dengue?

Realizamos anualmente treinamentos da Dengue para os profissionais da saúde das 14 Unidades Básicas, UPA, UPA Materno Infantil, Santa Casa e Galileo para orientações sobre o Protocolo vigente do Ministério da Saúde e enviamos as




PREFEITURA DE VALINHOS

atualizações técnicas para todos os Serviços de Saúde. Realizamos, inclusive, treinamentos para as Unidades Básicas do Município (médicos, enfermeiros e dentistas) sobre a importância da vacinação contra Dengue para faixa etária de 10 a 14 anos (a única faixa etária contemplada até o momento pelo Programa Nacional de Imunização).

Recomendamos à Secretaria da Saúde que seja aberto novamente o CRDA (Centro de Referência e Diagnóstico de Arboviroses) durante os meses com mais casos positivos de dengue, a fim de agilizar o atendimento e evitar complicações.

Valinhos, 02/abr/2025


Marli Ap. Silva
Div. Vig. em Zoonoses
Diretora


Priscila F. Botter
Div. Vig. Epidemiológica
Coordenadora


Luciane Navarro S. Assis
Depto. Vigilância em Saúde
Diretora


Luciana Pignatta
Secretaria de Saúde
Secretária