



PREFEITURA DE VALINHOS



Ofício nº 1.511/2016-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 11 de outubro de 2016.

Ref.: **Requerimento nº 1389/16-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 17.489/2016-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador José Henrique Conti, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

A Municipalidade possui conhecimento de despejo e dejetos de limpa fossa nas proximidades do entroncamento da Estrada da Boiada com a Rua Eunice Baroni? Há alguma empresa na localidade realizando atividade de limpa fossa? Se sim, esta empresa é regularizada?

O que tem provocado o mau cheiro na localidade acima apontada?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de elucidar os questionamentos formulados pelo nobre Edil requerente.

Houve denúncia pelo 156?

Resposta: Após buscas realizadas junto aos arquivos do Sistema 156, foram constatadas as solicitações ns. 4206/2016, 5558/2016, 5572/2016, 5712/2016 e 5728/2016, cujas cópias encaminho na forma do anexo.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 07 folhas.

A

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal


PROTOCOLO
02072/2016

Data/Hora Protocolo: 11/10/2016 16:40

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1389/2016

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações acerca de mau cheiro no entroncamento da Estrada da Boiada com a Rua Eunice Baroni



Valinhos, 21 de setembro de 2016.

OFÍCIO PRES. Nº 155/2016

Ref.: C.I. Nº 1561/16-DTL/SAII

Assunto: Requerimento nº 1389/2016 – Vereador José Henrique Conti

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, aduzir as informações prestadas pelo Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização:

- No momento da vistoria “in loco” não foi constatada nenhuma anormalidade nas galerias e ou vestígios de esgotos lançados a céu aberto e nem cheiro característico de esgotos no local.
- Em contato com uma moradora local, a mesma relatou que esporadicamente ela sente um cheiro forte de esgotos, dependendo da direção dos ventos.
- Num imóvel na esquina da Rua Eunice Aparecida Baroni com a Rua Leonora Armstrong, existe o estabelecimento comercial denominado Barão Transportes, que possui caminhões do tipo limpa fossa, sendo realizada uma vistoria no estabelecimento onde foram constatadas as seguintes situações:
 - a. Há uns quinze dias, ocorreu uma falha no sistema de vedação de um caminhão limpa fossa e acabou ocorrendo o vazamento de resíduos de fossa no pátio da empresa, chão de terra, o material foi esgotado através de um outro caminhão, que retirou o que era possível, ficando uma parte do material infiltrado no solo, gerando o cheiro de esgotos por alguns dias.
 - b. Foi realizada na época uma vistoria da equipe de vigilância sanitária no local.



- c. Segundo relato do responsável pela empresa, os caminhões limpa fossa são lavados em outro local, apropriado para este fim.
- d. A área de fiscalização desta Autarquia percorreu o local onde ocorreu o vazamento e não existe nenhum vestígio de esgotos e nem o cheiro característico.
- Não existem vestígios na localidade que comprovem que caminhões limpa fossa estejam despejando de forma clandestina, águas residuais de fossas em galerias e ou em áreas vizinhas ao local descrito no requerimento.
 - Um problema que ocorre é que mesmo com o equipamento vazio e lavado, o caminhão exala um forte cheiro de esgotos. Porém, não existe nenhuma contaminação ao meio ambiente.
 - O imóvel possui atendimento pelos sistemas públicos de água e de esgotos, contudo o problema do cheiro não tem nenhuma ligação com o sistema público de rede coletora de esgotos e nem nenhuma fonte poluidora sendo lançada a céu aberto.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CLÁUDIO SANTI MARIA
Presidente

Ilm^o. Sr.

Dr. CLÁUDIO ROBERTO NAVA

MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Ficha da Demanda

Solicitação: 4206 / 2016

Data de abertura: 28/03/2016 Prazo de resposta: 18/04/2016

Sigiloso: Não

Atendente: KAREN SALES BUENO DOS SANTOS

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço Prioridade: Urgente Recebimento: Telefone Encerramento:

Requerente: MARIO BARONI

Endereço

Logradouro: RUA EUNICE APARECIDA BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: AGUA COMPRIDA

Cidade: VALINHOS-SP

CEP: 13278-050

Telefone(s): DDD Telefone Tipo
19 3871-0866 Telefone

Órgão Resp: 18.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E

Telefone:

Assunto: SOLICITAÇÃO DAEV

Complemento: SR MARI ESTÁ SOLICITANDO FISCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CITADO , ONDE DESDE QUINTA FEIRA 24/03/2016 , O ESGOTO ESTÁ ACUMULO DE ÁGUA E VAZANDO MUITA ÁGUA , E ESTÁ INDO TUDO PRO RIO DENTRO DE SUA CHÁCARA , E COM ISSO ESTÁ QUASE CAINDO MURO , COM A CORRENTEZA, PEDE URGÊNCIA

Endereço / Detalhes do Local

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Detalhes Local:

Providências

Usuário que registrou: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DAS

Órgão que registrou: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

Data de Registro: 31/03/2016 15:34 Despacho:

Situação:

Valor:

Formo que após vistoria "in loco" foi constatado rompimento na rede de esgoto existente, o causou extravasamento para o córrego. Quanto ao adido pelo requerente em relação ao muro esta Divisão entende que ocorreu devidos as fortes chuvas dos últimos meses. Informo ainda que os reparos necessários da rede de esgoto foram executados em 31/03/2016.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Ficha da Demanda

Solicitação: 5558 / 2016

Data de abertura: 06/05/2016 Prazo de resposta: 17/06/2016

Sigiloso: Não

Atendente: KAREN SALES BUENO DOS SANTOS

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço

Prioridade: Normal

Recebimento: Telefone

Encerramento: 27/06/2016

Requerente: MARIO BARONI

Endereço

Logradouro: RUA APARECIDA EUNICE BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: COUNTRY CLUB

Cidade: VALINHOS-SP

CEP: 00000-000

Telefone(s): DDD Telefone Tipo

19 3871-0866 Telefone

19 3881-4020 Telefone

Órgão Resp: 18.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E

Telefone:

Assunto: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE

Complemento: SR MARIO ESTÁ RECLAMANDO DO MAU CHEIRO VINDO CÓRREGO NO ENDEREÇO CITADO , ONDE O ESGOTO ESTÁ AO CÉU ABERTO , PEDE VISTORIA NO LOCAL , JÁ FEZ SOLICITAÇÃO ANTERIOR E NADA FOI FEITO

Endereço / Detalhes do Local

Logradouro: APARECIDA EUNICE BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: COUNTRY CLUB

Cidade: VALINHOS

Estado: SP

CEP: 00000-000

Detalhes Local:

Providências

Usuário que registrou: IVONE ARAÚJO

Data de Registro: 09/05/2016 08:57 Despacho:

para as devidas providências

Órgão que registrou: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE

Situação:

Valor:

Usuário que registrou: ANDREA CARDOSO

Data de Registro: 17/06/2016 15:11 Despacho:

PARA PROVIDÊNCIAS

Órgão que registrou: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -

Situação:

Valor:

Usuário que registrou: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DAS

Data de Registro: 27/06/2016 10:17 Despacho: PROVIDENCIA

Informo que foi executada a desobstrução da rede de esgoto no local.

Órgão que registrou: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

Situação: PROVIDENCIA

Valor:

Usuário que registrou: LEILA MOYSES BONETTO

Data de Registro: 27/06/2016 10:24 Despacho: PROCEDENTE

ENCERRANDO

Órgão que registrou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Situação: PROCEDENTE

Valor:

Resposta(s)

Data Envio:

27/06/2016

Meio de envio

Carta: SIM

E-mail: NÃO

Telefone: NÃO

Usuário Responsável: LEILA MOYSES BONETTO

Órgão que Enviou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Informo que foi executada a desobstrução da rede de esgoto no local.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Ouvidoria Geral do Município

Ficha da Demanda

Ouvidoria: 5572 / 2016

Data de abertura: 09/05/2016 Prazo de resposta: 30/05/2016

Sigiloso: Não

Atendente: CARMEN SILVIA CANEVAZZI COSTA

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Reclamação Prioridade: Urgente Recebimento: Carta

Encerramento: 24/05/2016

Requerente: MARIO BARONI

Endereço

Logradouro: RUA EUNICE APARECIDA BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: COUNTRY CLUB

Cidade: VALINHOS-SP

CEP: 13278-050

Telefone(s): DDD Telefone Tipo
19 3871-0866 Telefone

Órgão Resp: 13.00.00.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

Telefone:

Assunto: VISTORIA VIELAS OU INFILTRAÇÃO

Complemento: O SR MARIO, ESTA SOLICITANDO PROVIDENCIAS POIS NA RUA ESTA COM VAZAMENTO E ENTUPIMENTO NA VIELA PRECISA QUE ALGUM FISCAL VENHA URGENTE VERIFICAR POIS MEU MURO IRA CAIR EUNICE APARECIDA BARONI, O CHEIRO ESTA FORTE E ESTA DESEMBOLANDO NO CORREGO COM POLUIÇÃO

Endereço / Detalhes do Local

Logradouro: EUNICE APARECIDA BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: COUNTRY CLUB

Cidade: VALINHOS

Estado: SP

CEP: 13278-050

Detalhes Local:

Providências

Usuário que registrou: VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI

Órgão que registrou: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO

Data de Registro: 11/05/2016 08:21 Despacho:

Situação:

Valor:

Para providências.

Usuário que registrou: MARCOS TURCATTI

Órgão que registrou: DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Data de Registro: 24/05/2016 11:03 Despacho:

Situação:

Valor:

Informo que após vistoria realizada no local, foi constatado pelo fiscal junto ao requerente que a situação já foi resolvida, o problema era na rede de esgoto que passa dentro do seu imóvel, e o DAEv já fez os reparos.

Usuário que registrou: LEILA MOYSES BONETTO

Órgão que registrou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Data de Registro: 24/05/2016 14:38 Despacho:PROCEDENTE

Situação: PROCEDENTE

Valor:

ENCERRANDO

Resposta(s)

Data Envio:

Meio de envio

Usuário Responsável: LEILA MOYSES BONETTO

24/05/2016

Carta: SIM

E-mail: NÃO

Telefone: NÃO

Órgão que Enviou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Informo que após vistoria realizada no local, foi constatado pelo fiscal junto ao requerente que a situação já foi resolvida, o problema era na rede de esgoto que passa dentro do seu imóvel, e o DAEv já fez os reparos.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Ficha da Demanda

Solicitação: 5712 / 2016

Data de abertura: 11/05/2016 Prazo de resposta: 01/06/2016

Sigiloso: Não

Atendente: LEILA MOYSES BONETTO

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço Prioridade: Normal Recebimento: Telefone

Encerramento: 10/06/2016

Requerente: ANTONIO CARLOS LODIS

Endereço

Logradouro: RUA EUNICE APARECIDA BARONI

Número: 191

Complemento:

Bairro: CHÁCARAS SÃO BENTO

Cidade: VALINHOS-SP

CEP: 13278-050

Órgão Resp: 13.00.00.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

Telefone:

Assunto: VISTORIA EM MEIO AMBIENTE

Complemento: SR. ANTONIO CARLOS SOLICITA VISTORIA NO ENDEREÇO CITADO ACIMA O ESGOTO ESTÁ ESCORRENDO NO RIO, CAUSANDO MAL CHEIRO.

Endereço / Detalhes do Local

Logradouro: EUNICE APARECIDA BARONI

Número: 191

Complemento:

Bairro: CHÁCARAS SÃO BENTO

Cidade: VALINHOS

Estado: SP

CEP: 13278-050

Detalhes Local:

Providências

Usuário que registrou: VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI

Órgão que registrou: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO

Data de Registro: 11/05/2016 14:45 Despacho:

Situação:

Valor:

Para os devidos fins.

Usuário que registrou: MARISE CONCEICAO BARACHO

Órgão que registrou: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Data de Registro: 10/06/2016 16:02 Despacho:

Situação:

Valor:

INFORMAMOS QUE, EM VISTORIA REALIZADA POR TÉCNICOS DESTE DEPARTAMENTO, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE SE TRATA DE LIGAÇÕES DE ESGOTO NO BAIRRO, QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADO PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS (DAEV), QUE VEM FAZENDO AS LIGAÇÕES NA REDE DE ESGOTO. PORTANTO, O PROBLEMA JÁ ESTÁ SOLUCIONADO.

TECNLº PEDRO WILSON MARCON
DIRETOR DO D.M.A.

Usuário que registrou: LEILA MOYSES BONETTO

Órgão que registrou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Data de Registro: 10/06/2016 16:19 Despacho:PROCEDENTE

Situação: PROCEDENTE

Valor:

ENCERRANDO

Resposta(s)

Data Envio:

Meio de envio

Usuário Responsável: LEILA MOYSES BONETTO

10/06/2016

Carta: SIM

E-mail: NÃO

Telefone: NÃO

Órgão que Enviou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

INFORMAMOS QUE, EM VISTORIA REALIZADA POR TÉCNICOS DESTE DEPARTAMENTO, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE SE TRATA DE LIGAÇÕES DE ESGOTO NO BAIRRO, QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADO PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS (DAEV), QUE VEM FAZENDO AS LIGAÇÕES NA REDE DE ESGOTO. PORTANTO, O PROBLEMA JÁ ESTÁ SOLUCIONADO.

TECNLº PEDRO WILSON MARCON
DIRETOR DO D.M.A.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Ficha da Demanda

Solicitação: 5728 / 2016

Data de abertura: 12/05/2016 Prazo de resposta: 02/06/2016

Sigiloso: Não

Atendente: LEILA MOYSES BONETTO

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço Prioridade: Normal Recebimento: Telefone

Encerramento: 27/06/2016

Requerente: MARIO BARONI

Endereço

Logradouro: RUA APARECIDA EUNICE BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: COUNTRY CLUB

Cidade: VALINHOS-SP

CEP: 00000-000

Telefone(s):	DDD	Telefone	Tipo
	19	3871-0866	Telefone
	19	3881-4020	Telefone

Órgão Resp: 18.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E

Telefone:

Assunto: SOLICITAÇÃO DAEV

Complemento: SR. MARIO SOLICITA REPAROS NO ESGOTO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO, ESCORRENDO NO GRAMADO DA CHÁCARA DO SOLICITANTE E DE OUTROS MORADORES, CAUSANDO MAL CHEIRO, O PROBLEMA ESTÁ ACONTECENDO A VÁRIOS DIAS, FOI ACIONADO DAEV E NADA FOI RESOLVIDO. FEZ VARIAS SOLICITAÇÕES ANTERIORES.

Endereço / Detalhes do Local

Logradouro: APARECIDA EUNICE BARONI

Número: 981

Complemento:

Bairro: COUNTRY CLUB

Cidade: VALINHOS

Estado: SP

CEP: 00000-000

Detalhes Local:

Providências

Usuário que registrou: IVONE ARAÚJO

Órgão que registrou: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE

Data de Registro: 20/05/2016 13:08 Despacho: conhecimento e devidas providências

Situação:

Valor:

Usuário que registrou: ANDREA CARDOSO

Órgão que registrou: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -

Data de Registro: 17/06/2016 15:06 Despacho: PARA PROVIDÊNCIAS

Situação:

Valor:

Usuário que registrou: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DAS

Órgão que registrou: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

Data de Registro: 27/06/2016 10:16 Despacho: PROVIDENCIA Informo que foi executada a desobstrução da rede de esgoto no local.

Situação: PROVIDENCIA

Valor:

Usuário que registrou: LEILA MOYSES BONETTO

Órgão que registrou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Data de Registro: 27/06/2016 10:24 Despacho: PROCEDENTE ENCERRANDO

Situação: PROCEDENTE

Valor:

Resposta(s)

Data Envio:

Meio de envio

Usuário Responsável: LEILA MOYSES BONETTO

27/06/2016

Carta: SIM

E-mail: NÃO

Telefone: NÃO

Órgão que Enviou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

Informo que foi executada a desobstrução da rede de esgoto no local.