



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.637/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 12 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.407/17-CMV**  
**Vereador José Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 15.334/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador José Henrique Conti e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

A Municipalidade possui conhecimento do desmoronamento da cabeceira da ponte e entorno existente na Estrada Justo Luis Pereira da Silva, próximo à Subestação do DAEV, Bairro Vila Capuava?

Quais providências estão sendo tomadas para efetuar a manutenção/conserto da cabeceira da ponte?

De quem é a responsabilidade pela construção e manutenção da ponte?

**Resposta:** Consoante informações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a Municipalidade possui ciência do problema relatada pelo nobre Edil e os reparos na cabeceira da ponte e seu entorno já foram iniciados pela área técnica competente.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito

**ORESTES PREVITALE JUNIOR**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

A  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPENARO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

<b>Nº PROTOCOLO 02208/2017</b>	Date/Hora Protocolo: 12/09/2017 15:53
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1407/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações acerca manutenção/conserto da cabeceira da ponte na Estrada Justo Luis Pereira da Silva, Bairro Capuava.

