



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 2.278/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 21 de novembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.795/17-CMV**
Vereador Roberson Costalonga - Salame
Processo administrativo nº 19.492/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Roberson Costalonga Salame**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

a) Quantos aparelhos de mamografia existem na rede pública de Valinhos para atender a demanda deste tão importante exame?
Onde estão instalados?

b) Há notícias que os exames mamográficos não estão sendo realizado sem razão da falta de "filme", prejudicando sobremaneira a realização de exames de um grande número de pacientes.

Assim, informar se todos os equipamentos de mamografia estão em pleno funcionamento e se há falta de insumos para viabilizar o seu funcionamento? Em caso negativo, qual a estimativa para conserto dos mesmos ou aquisição de insumos para seu pleno funcionamento?

c) Atualmente, existe fila de espera para a realização de exame mamográfico na cidade Valinhos?

Qual o tempo de espera?
Quantas pessoas a guardam em fila de espera?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações prestadas pela área técnica da Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO 02981/2017	Data/Hora, Protocolo: 21/11/2017 18:47
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1795/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre exames mamográficos.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

CI. n°2.360/2017 - DSAUSS/SS

À secretaria da saúde

Aproveitamos do presente para cumprimentar vossa senhoria, e atendendo a solicitação para o departamento responda o requerimento n° 1795/2017, vereador Roberto Costalonga-Salame(proc.19.492/17. Referente ao aparelho de mamografia:

a)Quantos aparelhos de mamografia existem na rede pública de valinhos para atender a demanda deste tão importante exame?

- A Secretaria da Saúde tem 01 aparelho de mamografia que encontra-se instalado no Centro de especialidades de valinhos-cev.

b)Há notícias que os exames mamográficos não estão sendo realizados em razão da falta de filme,prejudicando sobremaneira a realização de exames de um grande número de pacientes.Assim, informar se há falta de insumos para viabilizar o seu funcionamento?em caso negativo,qual a estimativa para conserto dos mesmos ou aquisição de insumos para seu pleno funcionamento?


- A demanda que existe atualmente ocorreu, pois estávamos aguardando encerramento do processo licitatório para aquisição de filme utilizado no aparelho. Informamos que o material (filme) chegou e estaremos zerando a demanda existente.

C)Atualmente existe fila de espera para a realização de exame mamógrafo na cidade?Qual o tempo de espera?

-Não tem fila de espera


-Estão todos agendados.

Valinhos, 13 de novembro de 2017.



Joseli Silva de Souza
Dept° de suporte ao atendimento ao
Usuário do serviço de saúde

RECEBIDO EM, 13/11/17


SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE