



C.M.V. Proc. Nº 5914, 17
Fls. 01
Resp. *[Signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.º 2143/2017

Ementa: Encaminhar Ofício à CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e ao DAEV – Departamento de Água e Esgotos de Valinhos, solicitando informações sobre vazamento de esgoto na chácara Lagoinha na Rua Alameda de Itaípu, Bairro Joapiranga.

Ao Excelentíssimo Senhor
Israel Scupenaro
Presidente da Câmara Municipal de Valinhos

Considerando novo despejo de esgoto no último dia 23 de novembro no córrego que corta a Chácara Lagoinha vindo da caixa de esgoto do DAEV, situada na Alameda Itaípu, Joapiranga.


O Vereador José Henrique Conti requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, que seja encaminhado Ofício à CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e ao DAEV – Departamento de Água e Esgotos de Valinhos, solicitando o que segue:

A CETESB e o DAEV foram notificados do ocorrido? Se sim, foi realizado vistoria? O que ficou constatado?

Por quais motivos o gerador instalado recentemente não está operando de forma correta?

Há informações concretas sobre a causa do vazamento? Se sim, enviar cópia do relatório.

Quais providências estão sendo tomadas para sanar o problema?



C.M.V. Proc. Nº 5914, 17
Fls. 02
Resp. (10)

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Justificativa:

informações.

Municípios questionam este Vereador e solicitam maiores

Valinhos, aos 24 de novembro de 2017.


Dr. José Henrique Conti
Vereador - PV