



C.M.V.  
Proc. Nº 4451, 18  
Fls. 01  
Resp. \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Requerimento nº 692/2018.**

**Ementa:** Informações referentes às pendências da UBS Jardim São Marcos.

**Senhor Presidente**  
**Nobres Vereadores**

A **Comissão de Higiene e Saúde** requer através de seus membros abaixo-assinados, seguindo as disposições regimentais e após apreciação e aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal este Requerimento que busca levar ao Executivo reivindicações sérias e importantes do Conselho da UBS Jardim São Marcos. Visando maior entendimento por parte desta Comissão com a troca de informações entre Legislativo/Executivo e População:

**Justificativa:**

Considerando o relatório que trata sobre as pendências da UBS Jardim São Marcos, recebido por esta Comissão através do Conselho da UBS local, transcrito a seguir na íntegra:

**Solicitações:**

- 6/10
- 4 longarinas de 5 lugares para recepção (população tem aguardado em pé, devido falta de lugar para sentar);
  - Instalação de persiana na sala de coleta e consultório 1;
  - Um funcionário a mais na farmácia (a farmácia tem ficado fechada diante do afastamento por motivo de doença da técnica de farmácia);
  - Ventiladores na recepção, pois estão quebrados;
- E



**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.  
Proc. Nº 44511/18  
Fls. 02  
Reso. \_\_\_\_\_

- 3 cadeiras na recepção;
- 1 armário de 2 portas tipo box para consultório ginecológico;
- Demanda reprimida de especialistas (Não há agenda);
- Demanda reprimida de exames de ultrassom, mamografia, raio x (transvaginal = espera de um ano);
- Conserto do alambrado (foi cortado);
- Troca do tapete de entrada.

**A Comissão de Higiene e Saúde requer as seguintes informações:**

**A- A respeito do relatório:**

- 1- A municipalidade tem ciência de todos os problemas e reivindicações aqui apresentadas?
- 2- Na afirmativa, algum pedido foi atendido recentemente? Especifique;
- 3- Está no cronograma dos departamentos competentes a execução dos serviços acima reivindicados? Explane;

**B- Móveis:**

- 1- O departamento competente tem conhecimento que as longarinas para acomodação dos pacientes em espera encontram-se quebradas há algum tempo?
- 2- Tendo em vista que o consultório ginecológico não suporta um armário comum, pela falta de espaço, qual a viabilidade de atender a solicitação de um armário de duas portas tipo box?



**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 4451/18  
Proc. Nº 03  
Fls. 03  
Resp. [assinatura]

3- Quanto à instalação de persianas, qual a viabilidade de atendimento da solicitação?

**C- Funcionários:**

1- Atualmente a farmácia da Unidade conta apenas com um profissional, que se encontra em período de amamentação, diante da situação, o serviço de atendimento à população é encerrado às 15h30minh, bem como a inatividade da mesma caso o profissional não possa comparecer ao trabalho. No momento, qual a viabilidade da contratação ou realocação de mais um profissional para atendimento na farmácia, a fim de se evitar situações como as elencadas aqui?

**D- Exames e consultas com especialidades:**

1- A municipalidade tem conhecimento da demanda reprimida de pacientes que aguardam consultas com médicos especialistas, em especial oftalmologista, dermatologista, gastroenterologista?

2- Quais condutas estão sendo tomadas visando à diminuição dessa demanda?

3- Considerando os exames de ultrassom, mamografia e raio x que tem espera aproximada de um ano, quais medidas estão sendo tomadas a fim de tornar mais célere o atendimento?

**E- Estrutural:**

1- A municipalidade tem conhecimento dos ventiladores que há muito tempo estão quebrados?

[assinatura]



C.M.V. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 4451/18  
Fls. 04  
Resp. \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO


- 2- Na afirmativa, por qual motivo não foi feito a substituição ou conserto dos mesmos?
- 3- Na negativa, há a possibilidade de agilizar o reparo necessário?
- 4- Quanto ao péssimo estado do tapete de entrada, como mostra as fotos anexas, existe previsão para troca?
- 5- Se tratando do alambrado que foi danificado há aproximadamente quatro meses, qual a razão do não atendimento das solicitações feitas pelas responsáveis da Unidade? Explane.


Valinhos, 12 de setembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Mônica Morandi - Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Mayr Neto - Relator**

\_\_\_\_\_  
**Dalva Berto**

  
\_\_\_\_\_  
**Roberson "Salame"**

  
\_\_\_\_\_  
**Edson Secafim**



C.M.V. Proc. Nº 44501/18  
Fls. 05  
Resp. \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





C.M.V.  
Proc. Nº 44511 18  
Fls. 06  
Resp. *[Signature]*

# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



*[Signature]*