



**PREFEITURA
VALINHOS**

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 29/11/2018 14:53

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2226/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2226/2018 Informações sobre retirada de toco e corte de árvore.

Nº PROTOCOLO
02677/2018

Ofício nº 2.017/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 27 de novembro de 2018

Ref.: **Requerimento nº 2.226/18-CMV**
Vereador André Leal Amaral
Processo administrativo nº 18.978/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **André Leal Amaral**, que versa sobre retirada de toco e corte de árvore, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Foi realizada avaliação técnica para possibilitar a retirada do toco de árvore conforme descrito na Indicação 2542/2018? Em caso afirmativo, qual o prazo para que seja realizado o serviço? Em caso negativo, justificar.
2. Foi realizada avaliação técnica para possibilitar o corte de árvore conforme descrito na Indicação 1883/2018? Em caso afirmativo, qual foi a resposta? Em caso negativo, justificar.

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamento apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



A

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta ao requerimento nº2226/2018 de autoria do Vereador André Leal Amaral, informo:

1. Foi realizada avaliação técnica para possibilitar a retirada do toco de árvore conforme descrito na Indicação 2542/2018? Em caso afirmativo, qual o prazo para que seja realizado o serviço? Em caso negativo, justificar.

Sim.

Considerando a Lei nº 3.868, de 29 de dezembro de 2004 que "Disciplina a arborização urbana no Município de Valinhos e dá outras providências" em especial: **Artigo 1 - Para os efeitos desta lei, considera-se como bem de interesse comum de todos os munícipes, a vegetação de porte arbóreo existente ou a que venha existir no território do Município, tanto de domínio público, como privado.**

Artigo 10 - A supressão ou poda de árvores em vias ou logradouros públicos só poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias: I - em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra, a critério da Prefeitura Municipal; II - quando o estado fitossanitário da árvore justificar; III - quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda; IV - nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao patrimônio público ou privado; V - nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veículos; VI - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; VII - quando se tratar de espécimes invasoras, com propagação prejudicial comprovada.

Após nova vistoria realizada no local em 23/11/2018, não foi constatada presença de toco, mas sim de um exemplar arbóreo que apresenta boas condições fitossanitárias e que não oferece elevado risco ao local. Não foi constatada justificativa técnica para proceder a supressão do referido exemplar arbóreo.

Segue Relatório Fotográfico e Ficha de Análise Técnica de Arborização Urbana em anexo.

2. Foi realizada avaliação técnica para possibilitar o corte de árvore conforme descrito na Indicação 1883/2018? Em caso afirmativo, qual foi a resposta? Em caso negativo, justificar.

Sim. Foi realizada vistoria em 11/09/2018 através da Indicação nº 1883/2018 a qual teve o indeferimento da remoção como resposta.



João Paulo Damiano
Departamento de Praças e Jardins
Diretor
26/11/2018



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Tipo de solicitação: Requerimento da Câmara Municipal
Local de atendimento: Rua Cezira Morgatine Tiene 15, Jardim Itapuã.
Obs:

Serviço solicitado: Remoção de árvore

Nº: 2226/2018

DADOS DA ANÁLISE

Data da vistoria: 23/11/2018

Nome científico: *Pistacia atlantica* Nome Popular: carvalho-pistache

Avaliação da copa	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Galhos interferindo na rede elétrica?	<input type="checkbox"/> Ausente	<input checked="" type="checkbox"/> Rede Isolada	<input type="checkbox"/> Baixa Tensão			<input type="checkbox"/> Alta Tensão
Galhos secos (podres)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 5 cm	<input type="checkbox"/> 5 a 10 cm Ø	<input type="checkbox"/> 10 a 15 cm Ø	<input type="checkbox"/> 15 a 20 cm Ø	<input type="checkbox"/> > 20 cm Ø
Galhos angulados	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 5 cm Ø	<input type="checkbox"/> 6 a 10 cm Ø	<input type="checkbox"/> 11 a 15 cm Ø	<input type="checkbox"/> 16 a 20 cm Ø	<input type="checkbox"/> > 20 cm Ø
Galhos esguios	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 1 m	<input type="checkbox"/> 2 m	<input type="checkbox"/> 3 m	<input type="checkbox"/> 4 m	<input type="checkbox"/> > 4 m
Lesões na casca de galhos da copa	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> $P < \frac{1}{4} \text{Ø} < 10 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/> $P > \frac{1}{4} \text{Ø} < 10 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/> $P < \frac{1}{4} \text{Ø} = 15 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/> $P > \frac{1}{4} \text{Ø} = 15 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/> $P > \frac{1}{4} \text{Ø} > 15 \text{ cm}$
Fungos	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="checkbox"/> Presente
Orifícios por Insetos Perfuradores	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50% Ø > 15 cm
Erva-de-passarinho	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Folhagem rala / Coloração / Quantidade e tamanho de folhas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Poda unilateral e drástica	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente				<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> > 50%

Avaliação do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Invasão da pista (inclinação do tronco)	<input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim		
Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 50%		<input type="checkbox"/> 50% a 70%		<input type="checkbox"/> > 70%
Lesões e aspecto da casca	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> $P < 25\%$	<input type="checkbox"/> 25% a 50%	<input type="checkbox"/> 50% a 75%	<input type="checkbox"/> $P > 75\%$	
Orifícios de insetos (cupim)	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Fungos	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="checkbox"/> Presente
Cancro	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> $A = 200 \text{ cm}^2$	<input type="checkbox"/> 200 a 1000 cm^2	<input type="checkbox"/> 1000 a 5000 cm^2	<input type="checkbox"/> 5000 a 10000 cm^2	<input type="checkbox"/> $A > 50\%$
Injúrias mecânicas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%

Avaliação da base do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Brotação epicórmica	<input type="checkbox"/> Ausente	<input checked="" type="checkbox"/> Presente				
Lesões na base do tronco	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> $P < 25\%$	<input type="checkbox"/> 25% a 50%	<input type="checkbox"/> 50% a 75%	<input type="checkbox"/> $P > 75\%$	
Cavidades na base do tronco	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 50%		<input type="checkbox"/> 50% a 70%		<input type="checkbox"/> > 70%
Fungos	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="checkbox"/> Presente
Raízes Adventícias aparentes	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente			<input type="checkbox"/> Presente		
Injúrias mecânicas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> < 10%	<input type="checkbox"/> 10% a 20%	<input type="checkbox"/> 20% a 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 40%	<input type="checkbox"/> > 50%
Espaço permeável (Área livre)		<input type="checkbox"/> $A > 1,5 \text{ m}^2$		<input type="checkbox"/> 1 a 1,5 m^2		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente
Neilóide	<input checked="" type="checkbox"/> Presente					<input type="checkbox"/> Ausente
Raízes cortadas	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> 2 raízes		<input type="checkbox"/> + de 2 raízes (tronco)		<input type="checkbox"/> + de 2 raízes (base)

Avaliação do Índice de Risco de Queda	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Risco para rede elétrica	<input type="checkbox"/> Ausente	<input checked="" type="checkbox"/> Rede Isolada	<input type="checkbox"/> Baixa Tensão			<input type="checkbox"/> Alta Tensão
Risco de efeito colateral		<input type="checkbox"/> Rua sem casas		<input checked="" type="checkbox"/> Rua residencial		<input type="checkbox"/> Rua movimentada

NOTA DO RISCO: 0 à 5 6 à 10 11 à 15

Avaliação Final

DEFERIDO INDEFERIDO

Plataforma?

SIM NÃO

Prioridade

URGENTE NÃO URGENTE

Justificativa:

Exemplar arbóreo apresenta boas condições fitossanitárias não oferecendo elevado risco ao local.

Observações:

Fotos





PREFEITURA DE
VALINHOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

