



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.753/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 30 de outubro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.271/19-CMV**  
**Vereador Fabrício Bizarri**  
**Processo administrativo nº 20.793/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Fabrício Bizarri**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A Municipalidade tem conhecimento se as árvores localizadas na Rua Professora Terezinha Bufarah Bissoto, n. 86, Jd. Centenário, está colocando em risco a segurança dos moradores daquela localidade.
2. Há possibilidade de supressão do exemplar arbóreo ou poda de sua copa? Se sim, há previsão? Quando?
3. Se não, quais ações serão tomadas pela Municipalidade?
4. Há possibilidade de realizar vistoria e tomar as providências necessárias para assegurar a segurança dos moradores?

**Resposta:** Atendendo aos questionamentos do nobre Edil, seguem em anexo, as informações prestadas pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Nº PROTOCOLO  
**02336/2019**

Data/Hora Protocolo: 04/11/2019 11:32

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2271/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2271/2019 Informações sobre poda ou remoção de árvore na Rua Professora Terezinha Bufarah Bissoto, n.º 86, Jardim Centenário.

Anexo: 04 folhas

A  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



# PREFEITURA DE VALINHOS

À

Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)

Em resposta ao requerimento 2.271/2019 de autoria do Vereador Fabrício Bizarri, informo:

1. *A Municipalidade tem conhecimento se as árvores localizadas na Rua Professora Terezinha Bufarah Bissoto, n. 86, bairro Jd. Centenário, está colocando em risco a segurança dos moradores daquela localidade?*

**Sim. Através da solicitação de poda, via 156, protocolo nº 3991/2019 (vide anexo), esta Municipalidade tomou conhecimento da situação em questão.**

2. *Há possibilidade de supressão do exemplar arbóreo ou poda de sua copa? Se sim, há previsão? Quando?*

**Conforme nova vistoria no local e lei municipal nº 3.868/2004, foi constatada justificativa técnica para proceder somente a poda, em caráter de baixa prioridade, do referido exemplar arbóreo denominado melaleuca (*Melaleuca alternifolia*), vide relatório fotográfico.**

**Devido o tempo de execução de cada demanda ser variável, somada às demandas em caráter de urgência que são imprevisíveis e adversidades climáticas, fica praticamente impossível determinar precisamente uma data para execução da cada serviço.**


**Os serviços estão sendo executados por bairro. A escolha do bairro é feita após a análise das demandas.**

3. *Se não, quais ações serão tomadas pela Municipalidade?*

**Conforme relatado anteriormente, o pedido de poda foi deferido, o qual já está na programação.**

4. *Há possibilidade de realizar vistoria e tomar as providências necessárias para a assegurar a segurança dos moradores?*

**Conforme informado anteriormente, foi realizada nova vistoria no local em 24/10/2019, o pedido de poda foi deferido e está na programação.**



João Paulo Damiano  
Departamento de Praças e Jardins  
Diretor  
24/10/2019

## Ficha da Demanda

Solicitação: 3991 / 2019      Data de abertura: 11/07/2019 14:17:23      Prazo de resposta: 22/08/2019  
Status: Concluído      Encerramento: 19/07/2019 14:17:45      Agência Licitura:  
Atendente: Rozelene de Souza Neto Passos      Sigiloso: Não

## Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço      Prioridade: Urgente      Meio de Recebimento: Telefone

Requerente: LUIZ CARLOS ALVES

Telefone(s): DDD Telefone Tipo

19 3889-3531 Telefone

Endereço Logradouro: Rua Professora Terezinha Bufarali Bissoto

Complemento:      Bairro: JARDIM CENTENÁRIO      Número: 96

Cidade: VALINHOS-SP      CEP: 13273-585

Órgão Resp: 01.11.04.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E      Telefone: 1938496029

Assunto: Avaliação técnica de árvore

Complemento: Município solicita uma avaliação técnica, pois a árvore está seca, com risco de queda, pois aparentemente está saudável em cima, porém está tombado se ventar forte a mesma pode vir a cair

## Endereço / Detalhes do Local

Logradouro: TEREZINHA BUFARALI BISSOTO      Número: 96

Complemento:      Bairro: JARDIM CENTENÁRIO

Cidade: VALINHOS      Estado: SP      CEP: 13273-585

Detalhes Local: em frente ao numero acima

## Providências

Usuário que registrou: João Paulo Damiano      Órgão que registrou: DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS

Data de Registro: 19/07/2019 10:30      Despacho:      Situação:      Valor:

PODA DEFERIDA

Considerando a Lei nº 3.868, de 29 de dezembro de 2004 que "disciplina a arborização urbana no Município de Valinhos e dá outras providências" em especial,

Artigo 10 - A supressão ou poda de árvore em via ou logradouro pública só poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias:  
I - em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra; a critério da Prefeitura Municipal; II - quando o estado fitossanitário da árvore justificar; III - quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda; IV - nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao patrimônio público ou privado; V - nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontrolável ao acesso de veículos; VI - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; VII - quando se tratar de espécimes invasoras, com propagação prejudicial comprovada.

Usuário que registrou: Giovana Girola      Órgão que registrou: ATENDIMENTO 156 VALINHOS  
Data de Registro: 19/07/2019 13:51      Despacho: ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO      Situação: ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO      Valor:  
Informar município por telefone

## Respostas(s)

Data Envio: 19/07/2019      Meio de envio:      Usuário Responsável: Giovana Girola

Carta: NÃO      E-mail: NÃO      Telefone: SIM      Órgão que Envio: ATENDIMENTO 156 VALINHOS

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, por meio do Departamento de Praças e Jardins, informou o Serviço de Atendimento 156, no dia 19 de julho de 2019, PODA DEFERIDA

## Ficha da Demanda

Respostas(s)  
Considerando a Lei nº 3.868, de 29 de dezembro de 2004 que "Disciplina a arborização urbana no Município de Valinhos e dá outras providências" em especial:

Artigo 10 - A supressão ou poda de árvores em vias ou logradouros públicos só poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias:

I - em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra; a critério da Prefeitura Municipal; II - quando o estado fitossanitário da árvore justificar; III - quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda; IV - nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao patrimônio público ou privado; V - nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontrolável ao acesso de veículos; VI - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; VII - quando se tratar de espécimes invasoras, com propagação prejudicial comprovada.

Considerando que após avaliação deste Departamento de Praças e Jardins foi constatada justificativa técnica para proceder a poda do exemplar arbóreo em questão;

Considerando que este departamento só pode atuar conforme sua capacidade operacional de recursos humanos e de equipamentos;

Informo que a solicitação de poda foi deferida a qual será executada dentro das possibilidades do departamento.



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA DE ARBORIZAÇÃO URBANA**

Tipo de solicitação: Requerimento da Câmara Municipal Serviço solicitado: Vistoria de árvore Nº 2271/2019  
Local de atendimento: Rua Professora Terezinha Bufarah Bissoto, 86. Jardim Centenário.  
Obs:

**DADOS DA ANÁLISE**

Data da vistoria: 24/10/2019

Nome Popular: melaleuca Nome científico: *Melaleuca alternifolia*

Avaliação da copa	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Galhos interferindo na rede elétrica? ( ) Ausente	(X) Rede Isolada	( ) Baixa Tensão	( ) Alta Tensão			
Galhos secos (podres)? ( ) Ausente	(X) < 5 cm	( ) 5 a 10 cm Ø	( ) 10 a 15 cm Ø	( ) 15 a 20 cm Ø	( ) > 20 cm Ø	
Galhos angulados (X) Ausente	( ) < 5 cm Ø	( ) 6 a 10 cm Ø	( ) 11 a 15 cm Ø	( ) 16 a 20 cm Ø	( ) > 20 cm Ø	
Galhos esguios (X) Ausente	( ) < 1 m	( ) 2 m	( ) 3 m	( ) 4 m	( ) > 4 m	
Lesões na casca de galhos da copa (X) Ausente	( ) P < ¼ Ø < 10 cm	( ) P > ¼ Ø < 10 cm	( ) P < ¼ Ø = 15 cm	( ) P > ¼ Ø = 15 cm	( ) P > ¼ Ø > 15 cm	
Fungos (X) Ausente						( ) Presente
Orifícios por insetos Perfuradores (X) Ausente	( ) < 10%	( ) 10% a 20%	( ) 20% a 30%	( ) 30% a 40%	( ) > 50% Ø > 15 cm	
Erva-de-passarinho (X) Ausente	( ) < 10%	( ) 10% a 20%	( ) 20% a 30%	( ) 30% a 40%	( ) > 50%	
Folhagem rala / Coloração / Quantidade e tamanho de folhas (X) Ausente	( ) < 10%	( ) 10% a 20%	( ) 20% a 30%	( ) 30% a 40%	( ) > 50%	
Podas unilateral e drástica (X) Ausente						( ) < 50% ( ) > 50%

Avaliação do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Invasão da pista (inclinação do tronco) (X) Não				( ) Sim		
Cavidades (X) Ausente	( ) < 50%			( ) 50% a 70%		( ) > 70%
Lesões e aspecto da casca (X) Ausente	( ) P < 25%	( ) 25% a 50%	( ) 50% a 75%	( ) P > 75%		
Orifícios de insetos (cupim) (X) Ausente	( ) < 10%	( ) 10% a 20%	( ) 20% a 30%	( ) 30% a 40%	( ) > 50%	
Fungos (X) Ausente						( ) Presente
Cancro (X) Ausente	( ) A = 200 cm²	( ) 200 a 1000 cm²	( ) 1000 a 5000 cm²	( ) 5000 a 10000 cm²	( ) A > 50%	
Injúrias mecânicas (X) Ausente	( ) < 10%	( ) 10% a 20%	( ) 20% a 30%	( ) 30% a 40%	( ) > 50%	

Avaliação da base do tronco	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Brotação epicôrmica (X) Ausente	( ) Presente					
Lesões na base do tronco (X) Ausente	( ) P < 25%	( ) 25% a 50%	( ) 50% a 75%	( ) P > 75%		
Cavidades na base do tronco (X) Ausente	( ) < 50%			( ) 50% a 70%		( ) > 70%
Fungos (X) Ausente						( ) Presente
Raízes Adventícias aparentes (X) Ausente				( ) Presente		
Injúrias mecânicas (X) Ausente	( ) < 10%	( ) 10% a 20%	( ) 20% a 30%	( ) 30% a 40%	( ) > 50%	
Espaço permeável (Área livre)	( ) A > 1,5 m²			( ) 1 a 1,5 m²	( ) 0,5 a 1 m²	(X) Ausente
Neófito (X) Presente						( ) Ausente
Raízes cortadas (X) Ausente	( ) 2 raízes			( ) + de 2 raízes (tronco)		( ) + de 2 raízes (base)

Avaliação do índice de Risco de Queda	Risco 0	Risco 1	Risco 2	Risco 3	Risco 4	Risco 5
Risco para rede elétrica (X) Ausente	( ) Rede Isolada	( ) Baixa Tensão				( ) Alta Tensão
Risco de efeito colateral	( ) Rua sem casas			(X) Rua residencial		( ) Rua movimentada

NOTA DO RISCO: ( ) 0 a 5 (X) 6 a 10 ( ) 11 a 15

**Manejo**

(X) PODA ( ) REMOÇÃO

**Plataforma?**

( ) SIM (X) NÃO

**Prioridade**

( ) URGENTE ( ) ALTA  
( ) MÉDIA (X) BAIXA

**Justificativa:**

Exemplar arbóreo não apresenta problema fitossanitário nem oferece elevado risco para o local, entretanto o mesmo necessita de poda de adequação, em caráter não urgente. A nota de risco foi elevada devido à ausência de espaço permeável no canteiro. Com o aumento dessa área livre (canteiro), o risco se reduz sendo necessária a adequação do canteiro.

**Observações:**

A nota de risco final fica determinada através da somatória do maior valor de risco encontrado na avaliação das condições gerais por árvore, com a pontuação dos riscos de alvos (rede elétrica e efeitos colaterais). A nota de risco final de cada árvore variará, portanto, de 1 (pouco risco) a 15 (risco elevado).

**Fotos**
