

Oficio nº 0041/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 12 de fevereiro de 2020

Ref.: Requerimento nº 40/20-CMV

Vereador Mauro de Sousa Penido

Processo administrativo nº 2.338/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1. Quantas e em quais locais foram efetivamente instaladas lixeiras subterrâneas na cidade de Valinhos?
- 2. Existe pendência para instalação de mais lixeiras subterrâneas em algum ponto da cidade?
- 3. Existe por parte da Administração Municipal planejamento para instalação e renovação de lixeiras comuns nas ruas de Valinhos, principalmente no centro da cidade? Se sim, especificar.
- Se não, justificar.

Resposta: Em anexo, seguem os esclarecimentos prestados pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os prôtestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

Α

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



Requerimento n° 40/2020

Em atenção a CI 16/2020-DTL/GP, que solicita informações para instruir resposta ao requerimento n° 40/2020 de autoria do Vereador Mauro de Souza Penido.

- 1- Existem atualmente 4 conjuntos instalados, cada um composto por 1 lixeira orgânica e 1 seletiva, sendo os locais:
 - a. Praça dos 3 Poderes
 - b. Praça 500 anos
 - c. Largo São Sebastião
 - d. Praça do Jardim Centenário
- 2- Não, não existe nenhuma pendência
- 3- Sim, está sendo feito um levantamento das quantidades necessárias para fazermos um plano de substituição.

Marcus Vinicius Gomes Balsas

Diretor DLP/SOS