



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 19/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 12 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 162/20-CMV**
Vereador Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 2.419/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Israel Scupenaro**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, o esclarecimento ao quesito formulado, como seguem:

1. Está previsto a implantação de proteção tipo *guard rail* as margens do Ribeirão nesta localidade?
2. Se não, solicitamos que seja incluída no projeto essa reivindicação.

Resposta: De acordo com à Secretaria de Mobilidade Urbana, não há previsão para instalação de proteção tipo *guard rail*, no local.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

CÂMARA MUNICIPAL - VALINHOS - PROTOCOLO 17/02/2020 09:58 0000000010