



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 550/2014-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 23 de maio de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 673/2014-CMV**
Vereador João Moysés Abujadi
Processo administrativo nº 7.702/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador João Moysés Abujadi, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A Prefeitura de Valinhos prevê a criação de um novo viveiro de mudas municipal?
2. Já foi escolhido o local para a implantação do novo viveiro?
3. Existe alguma previsão de quando o viveiro será implantado na cidade?

Resposta: Preliminar e respeitosamente, este Chefe do Executivo entende que os presentes questionamentos – apesar das boas e louváveis intenções do nobre Edil requerente – não atendem aos ditames e requisitos do art. 199 do Regimento Interno da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos, vez que não versam sobre “atos administrativos praticados”, razão pela qual não é possível respondê-los pormenorizada e detalhadamente.

Desta forma, recepciona-se o presente como indicação, dando-lhe o tratamento decorrente.

Outrossim, informa a área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos que estão em curso nos autos do processo administrativo nº 2173/2014 as ações necessárias para implantação de um novo viveiro de mudas.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anne Aline Lucas Nascimento
Assessor IV



A
Sua Excelência, o senhor
LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

Câmara Municipal de Valinhos	
Número de Protocolo 00778/2014	Data de Protocolo: 26/05/2014 Hora de Protocolo: 16:44:00
	Interessado: PREFEITURA DE VALINHOS
	Procedência: CÂMARA MUNICIPAL
	Espécie: OFÍCIO
	Número: OF Nº 550/14 DTL-SAJ/Do Documento: 23/05/2014
Assunto: REQ Nº 673/14 CMV VER JOÃO M. ABUJADI Nº 7702/14 PMV	