



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 961/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 29 de julho de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1147/20-CMV**
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 10.879/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Qual medida foi tomada ou em que pé se encontra a solicitação feita pelo 156, referente a um muro em área institucional cujo o protocolo nº 483574?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Gabinete do Prefeito, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo:01 folha

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



Ref. C.I. nº 1212/2020-DTL/GP

AO DEPARTAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO

Em atenção à C.I. supramencionada, referente ao Requerimento nº 1147/20, de autoria do Vereador Alécio Cau, que solicita informações sobre a o protocolo sob nº 483574, passamos a expor:

1. Qual medida foi tomada ou em que pé se encontra a solicitação feita pelo 156, referente a um muro em área institucional cujo o protocolo nº 483574?

Resposta: Em consulta ao sistema da Municipalidade, constatamos que o número do protocolo mencionado pelo Vereador, está em trâmite na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, obedecendo os prazos estabelecidos.

G.P., em 24 de julho de 2020.

CARLOS ROBERTO TOSTO

Chefe do Gabinete do Prefeito