



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 014/2021-DTL/GP/P

Valinhos, em 15 de fevereiro de 2021

Ref.: **Requerimento nº 82/21-CMV**
Vereador Luiz Mayr Neto
Processo administrativo nº 1.942/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Luiz Mayr Neto**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho à Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais as medidas tomadas em relação à Indicação n.º 1820/2020 (consertar guias da rotatória na Avenida Remo Oscar Beseggio, bairro Frutal)? Conforme fotos anexas, o serviço na foi finalizado.
2. Caso ainda não tenham sido tomadas, qual o motivo técnico?
3. As medidas necessárias já se encontram programadas para realização pela Secretaria responsável? Em caso positivo, para quando?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 01 folha

À
Sua Excelência, o senhor
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DE **VALINHOS**

REF. CI Nº 91/2021 - DTL/GP – REQ. Nº 82/2021

AO DEPTO TÉCNICO – LEGISLATIVO – GP

Em resposta ao Requerimento nº 82/2021,tenho a informar:

1. Sem registro do histórico na SOSP;
2. Não há registros;
3. Incluído para execução durante o período de 01 a 10/03/21;

SOSP, em 10 de fevereiro de 2021.



ENGº GUSTAVO LUIZ YANSEN

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETÁRIO