

OF. Nº 350/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 29 de março de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 329/21-CMV

Vereador Franklin Duarte de Lima

Processo administrativo nº 3795/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Anexo: 01 folha

Αo

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar

PORTONIO STATES TO THE STATES OF STA



REF. CI Nº 422/2021 - DTL/GP - REQ. Nº 329/2021

AO DEPTO TÉCNICO - LEGISLATIVO - GP

Em resposta ao Requerimento nº 329/2021, tenho a informar:

- 1. Sim, o procedimento inclui a retirada do toco, reenquadro da calçada e plantio da nova muda (quando for o caso).
- 2. Com a troca da administração (poder executivo), verificamos a inexistência do contrato vigente para a recomposição do passeio. Assim a SOSP está realizando novo processo. Se retirarmos o toco e não recompusermos o passeio há risco da calçada se deteriorizar.
- 3. SOSP/PMV
- 4. Aguardando conclusão do processo de compras
- 5. Aguardando conclusão do processo de compras
- 6. Aguardando o processo de compras

SOSP, em 09 de março de 2021.

ENGO GUSTAVO LUIZ YANSEN

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETÁRIO