

OF. Nº 1564/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 6 de outubro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1419/21-CMV

Vereador Luiz Mayr Neto

Processo administrativo nº 15725/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos **protestos de** elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Anexo: 1 folha.

Αo

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

JPG/jgp



SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

C.I. Nº 449/ 2021 - S.M.U.

Valinhos, Estado de São Paulo, 28 de setembro de 2021.

DA: Secretaria de Mobilidade Urbana - S.M.U.

PARA: Departamento Técnico Legislativo / Sec. de Assuntos Jurídicos e Institucionais - D.T.L./ S.A.J.I.

REF: C.I nº 1983/2021 - DTL/SAJI - Requerimento nº1419/2021- Processo nº15725/2021.

Em atenção à C.I nº1983/2021- DTL/SAJI - Requerimento nº1419/2021 da autoria do Nobre Vereador Luiz Mayr Neto, requer informações sobre novos pontos de ônibus instalados na cidade: 1) Como se deu a escolha do modelo dos novos pontos de ônibus que estão sendo instalados na cidade? 2) Existe algum estudo de ergonomia para bancos, considerando altura, tamanho do assento, inclinação do assento e falta de encosto? 3) Já houve medição de temperatura em baixo do ponto em dias quentes, considerando sua instalação de vidro? 4) Há possibilidade de alterar o modelo dos próximos pontos a serem instalados com vista ao conforto dos usuários do transporte público? Justificar. Cumpre manifestar conforme segue:

- 1) Foi contratado empresa especializada;
- 2) Não;
- 3) O projeto sofreu alteração e atualmente o vidro foi substituído por placas de ACM;
- 4) O projeto do banco, também sofreu alteração.

Limitados ao exposto, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Secretário