



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 394/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 25 de abril de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 507/2014-CMV**
Vereador Orestes Previtalo Junior
Processo administrativo nº 6.010/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Orestes Previtalo Junior, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- Existe por parte da municipalidade, algum estudo ou cronograma para dedetizar as tubulações na rede de esgoto de Valinhos?

Resposta: Preliminar e respeitosamente, este Chefe do Executivo entende que o presente questionamento – apesar das boas e louváveis intenções do nobre Edil requerente – não atende aos ditames e requisitos do art. 199 do Regimento Interno da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos, vez que não versa sobre “atos administrativos praticados”, razão pela qual não é possível respondê-lo pormenorizada e detalhadamente.

Desta forma, recepciona-se o presente como indicação, dando-lhe o tratamento decorrente.

Outrossim, informa o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos que, periodicamente, a cada três meses, realiza campanha pública para o controle de baratas existentes nas redes coletoras de esgotos de todo o Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anne Aline Lucas Nascimento
Assessor IV



A
Sua Excelência, o senhor
LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

Câmara Municipal de Valinhos	
Número de Protocolo 00585/2014	Data de Protocolo: 28/04/2014 Hora de Protocolo: 16:25:00
	Interessado: PREFEITURA DE VALINHOS
	Procedência: CÂMARA MUNICIPAL
	Espécie: OFÍCIO
	Número: OF Nº 394/14 DTL-SAJI Documento: 25/04/2014
Assunto: REQ Nº 507/14 CMV VER ORESTES P. JR PROC Nº 6010/14 PMV	