



**Resposta ao Requerimento nº 950/2022**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Reitera Requerimento nº 643/2022 sobre brinquedos adaptados.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 20 de maio de 2022.

**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Em 19 de maio de 2022

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 950/2022

Senhor Vereador, sobre os questionamentos passo a responder:

No que se refere aos requerimentos eles são todos respondidos dentro da legislação e cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos.

Sobre o questionamento da nobre edil, informamos que novos parques e compras de brinquedos já estão saindo dos setores de planejamento com adequação para acessibilidade.

A fiscalização em parques particulares é feita por meio do setor de fiscalização de obras, além da aprovação do projeto passar pelas secretarias de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Não houve notificação nos últimos 12 meses.

O projeto citado de brinquedos com acessibilidade na resposta do requerimento ainda se encontra em fase inicial, inclusive com busca de orçamentos para proceder processo licitatório, e pode ser conferido pessoalmente pela vereadora junto a SDUMA.

O pedido de adequação já foi feita dentro dos setores da Prefeitura para verificação junto a aprovação dos projetos a adequação da lei.

No mais, cronogramas e atuação diária da secretaria pode ser consultado pessoalmente pelo vereador junto a secretaria competente, além de todas as informações estão disponíveis nas próprias secretarias.

Respeitosamente,

**Dr. Leandro Eduardo Cerbi**

**Diretor de Governo e Assuntos Institucionais**