



Resposta ao Requerimento nº 51/2023

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações quanto às condições da via e da falta de calhas para o escoamento das águas pluviais na Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga, Bairro Chácaras Alpinas.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 28 de fevereiro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.



SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

CAG



PREFEITURA DE
VALINHOS





FAVOR CUMPRIR PRAZO

1º sessão

C.I. nº 105/2023-DAI/SG

Em 14 de fevereiro de 2023.

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

PARA: S.S.P.

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº51/2023 (Proc. Administrativo nº 5043/2023).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.
2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,

Bruna Geratto Borges
Diretora do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo

À O DIO
PARA INFORMAR
EM 17/02/23

Engº. Mário Ivo Ivic
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 51/2023

Más condições da via e da falta de calhas para o escoamento das águas pluviais na Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga, no bairro Chácaras Alpinas.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador **GABRIEL BUENO** requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que sejam encaminhados ao/ Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

1. A prefeitura tem ciência das más condições da via e da falta de calhas para o escoamento das águas pluviais na Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga, no bairro Chácaras Alpinas?
2. Se sim, qual medida será tomada para conter o problema?
3. Se não, qual a justificativa?

Justificativa:

Este vereador foi procurado por moradores das proximidades, que reclamam das más condições da via, principalmente nesta época de fortes chuvas, o que causa transtornos e riscos de acidentes. Assim, faz-se esse Requerimento no sentido de alertar as autoridades sobre o problema, caso ainda não seja de conhecimento, e questionar quais as medidas que a prefeitura pretende adotar para solucioná-lo.

Valinhos, 24 de janeiro de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIA: GABRIEL BUENO





À S.S.P. digi DAI/SG

Em atendimento ao Requerimento nº 51/2023, do Nobre Vereador Gabriel Bueno, informo o que segue:

1- A prefeitura tem ciência das más condições da via e da falta de calhas para o escoamento das águas pluviais na Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga, no bairro Chácaras Alpinas? Existem estudos para pavimentação?

Resposta: Sim.

2- Se sim, qual medida será tomada para conter o problema?

Resposta: Estamos iniciamos o levantamento planialtimétrico da Alameda Carlos de Carvalho Vieira Braga (≈4850 ml). Após deverá ser feito contrato com empresa especializada em geologia e hidrologia e o DAEV deverá fazer o projeto de rede de água e esgoto, só após será possível sua pavimentação.

3- Se não, qual a justificativa?

Resposta: Prejudicada.

D.I.U., em 23 de fevereiro de 2023.

Engº Caio Cesar Ceccherini
Diretor D.I.U./S.S.P.
C.R.E.A.: 060160791-4

Engº. Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117