



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 456/2023

EMENTA: Informações referentes ao recapeamento realizado na avenida Dr. Altino Gouveia no Jardim Pinheiros.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Considerando que fomos procurados por munícipes que trafegam pela avenida Dr Altino Gouveia. Os munícipes relataram que o recapeamento asfáltico realizado recentemente pela municipalidade apresenta buracos e rachaduras. Sendo assim, os munícipes solicitam providências e informações referentes ao serviço de recapeamento.

O vereador **FRANKLIN**, no uso de suas atribuições legais, requer nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, os seguintes pedidos de informações:

- 1) Como foi realizada a recuperação do asfalto da avenida Doutor Altino Gouveia?
- 2) Quais etapas foram realizadas? Explicar cada etapa.
- 3) Quantos quilômetros foram recapeados na referida via?
- 4) Qual o custo total da obra de recuperação do asfalto da avenida Doutor Altino Gouveia?
- 5) Qual a espessura da camada asfáltica que foi colocada na referida via?
- 6) A Municipalidade tem conhecimento que a obra de recuperação do asfalto na referida via apresenta problemas como buracos e rachaduras?



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

7) Se sim, a Municipalidade corrigirá o problema? Qual a previsão?

8) Se não, a Municipalidade pode planejar visita da secretaria competente e incluir o serviço no cronograma?

9) Quem é o engenheiro responsável pela obra de pavimentação na referida via?

10) Qual a empresa contratada para realizar o recapeamento da avenida Doutor Altino Gouveia?

Justificativa:

Municípios da região procuraram este vereador para solicitarem providências, pois segundo relatos, o asfalto apresenta rachaduras e buracos.

Valinhos, 29 de março de 2023.

Franklin Duarte de Lima
Vereador