



**Resposta ao Requerimento nº 601/2023**

---

**Autoria:** HENRIQUE CONTI

**Assunto:** *Informações sobre vazamento de esgoto na Rua Dr. Alfredo Zacharias, altura do nº 842.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 23 de maio de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, em 11 de maio de 2023.

**Ao Departamento de Assuntos Institucionais**

**Ref. Resposta ao Requerimento nº 601/2023 – CI nº 696/2023 – Processo administrativo nº 13.297/2023 – Vereador Henrique Conti.**


Pelo presente encaminhamos à V. Sa. em resposta ao supracitado requerimento o que segue:

**-A Municipalidade já foi informada, através de ofício e/ou pelo 156 da necessidade de contenção de erosão, bem como do forte cheiro devido vazamento de esgoto existente na Rua Dr. Alfredo Zacharias, altura do nº 842?**

No âmbito dos serviços 156 / E-Ouve e Ouvidoria Municipal não foram localizados protocolos que tratam da necessidade da contenção da erosão ou vazamento de esgoto na Rua Dr Alfredo Zacharias, 842, Vila Pagano, Valinhos/SP.

Sendo por ora o informado.

Nesta oportunidade, através de votos de distinta consideração e declarado respeito, coloco-me à disposição para quaisquer novos esclarecimentos.

  
**Marco Aurélio Padilha Junior**  
**Controlador Geral do Município**



Valinhos, 15 de maio de 2023

**OFÍCIO Nº 184/2023 – PRES/DAEV**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 601/2023 – “*Informações sobre vazamento de esgoto existente na Rua Drº Alfredo Zacharias, altura do nº 842*”

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, informar que:

- 1) A Municipalidade já foi informada, através de Ofícios e/ou pelo 156 da necessidade de contenção da erosão, bem como do forte cheiro devido vazamento de esgoto existente na Rua Drº Alfredo Zacharias, altura do nº 842?**

Informa-se que não há registro de comunicação sobre vazamento de esgotos no endereço informado na Central de Atendimento do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV). A partir do verificado com o Departamento de Manutenção, também foi informado que não há no endereço situação de extravasamento de esgotos.

Contudo, informa-se que o DAEV identificou em 10 de março de 2023 a quebra de emissário de esgotos do Córrego Santa Escolástica, no Jardim do Lago, dentro da Fazenda Bela Vista. Decorrente do atendimento concomitante de outras quebras de rede e emissários à época, o DAEV concluiu o restabelecimento de funcionamento da estrutura em 30 de março de 2023.

O apresentado foi comunicado à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e, também, ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema), núcleo do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Reforça-se que em caso de necessidade, para atendimento ou verificação de situação correlata, que é fundamental que o cidadão



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

acione diretamente a Central de Atendimento do DAEV, que fica à disposição para o registro do atendimento por meio do telefone 0-8000-13-3839 (plantão).

- 2) **Há processo de licitação em andamento para contratação de empresa especializada? Em caso afirmativo, qual o número do processo? Enviar cópia. Em caso negativo, qual a previsão para abertura do processo licitatório?**

Sugere-se à Diretoria do Departamento de Assuntos Institucionais que essa questão seja respondida pela Municipalidade.

- 3) **Houve a elaboração de projeto para contenção da margem, recuperação da área degradada e interrupção do vazamento de esgoto? Em caso positivo, encaminhar cópia.**

Referente ao DAEV, as informações constam dispostas na resposta à pergunta nº 1.

- 4) **Há autorização dos órgãos competentes? Em caso positivo, encaminhar cópia.**

Sugere-se à Diretoria do Departamento de Assuntos Institucionais que essa questão seja respondida pela Municipalidade.

- 5) **Qual o orçamento do serviço a ser executado? Há dotação orçamentária?**

Sugere-se à Diretoria do Departamento de Assuntos Institucionais que essa questão seja respondida pela Municipalidade.

Sendo o que cabia a esta Autarquia informar, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.

  
**Engº Walter Gasi**  
**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**DRº MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES**

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta



# FAVOR CUMPRIR PRAZO

## 12º Sessão

C.I. nº 695/2023-DAI/SG

Em 10 de Maio de 2023.

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

PARA: D.A.E.V.

C./C.: OUVIDORIA

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº601/2023 (Proc. Administrativo nº 13297/2023).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
  2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: [vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br](mailto:vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br) em arquivos PDF.
  2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".
- Respeitosamente,

  
**Matheus Márcio Marinelli Gondim Galbes**  
Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais  
Secretaria de Governo

RECEBIDO EM

10/05/2023

Magali Rodrigues dos Santos  
Assessora de Projetos Especiais  
Presidência



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

## REQUERIMENTO Nº 601/2023

**Informações sobre vazamento de esgoto existente na Rua Dr. Alfredo Zacharias, altura do nº 842.**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,**

O Vereador **Henrique Conti** requer, nos termos regimentais após a aprovação em Plenário, sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

A Municipalidade já foi informada, através de ofícios e/ou pelo 156 da necessidade de contenção de erosão, bem como do forte cheiro devido vazamento de esgoto existente na Rua Dr. Alfredo Zacharias, altura do nº 842?

Há processo de licitação em andamento para contratação de empresa especializada? Em caso afirmativo, qual o número do processo? Enviar cópia. Em caso negativo, qual a previsão para abertura do processo licitatório?

Houve elaboração de projeto para contenção da margem, recuperação da área degradada e interrupção do vazamento de esgoto? Em caso positivo, encaminhar cópia.

Há autorizações dos órgãos competentes? Em caso positivo, encaminhar cópia.

Qual o orçamento do serviço a ser executado? Há dotação orçamentária?

### **Justificativa:**

Este Vereador apresenta a seguinte propositura a pedido de munícipes que reclamam da erosão e do forte cheiro existente no local.

Valinhos, 28 de abril de 2023.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

**AUTORIA: HENRIQUE CONTI**

