



Resposta ao Requerimento nº 768/2023

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Informações sobre corte ou poda de árvore na Rua Eng. João Prosperidade de Araujo, altura do nº 146, Bairro Residencial Santa Gertrudes.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 14 de junho de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



FAVOR CUMPRIR PRAZO

16º Sessão

C.I. nº 857/2023-DAI/SG

Em 5 de junho de 2023.

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

PARA: S.S.P.

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº768/2023 (Proc. Administrativo nº 15502/2023).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.

2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.

2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,


Matheus Márcio Marinelli Gondim Galbes
Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 768/2023

Requer informações sobre corte ou poda de árvore na Rua Eng. João Prosperidade de Araujo, altura do nº 146, no Bairro Residencial Santa Gertrudes.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**


O Vereador **GABRIEL BUENO** requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

1. A Prefeitura, por meio de sua secretaria responsável, tem conhecimento da árvore que está causando transtornos, devido à altura dos galhos, além da sujeira e queda de folhas e frutos na Rua Eng. João Prosperidade de Araujo, altura do nº 146, no Bairro Residencial Santa Gertrudes?

2. Se sim, está prevista remoção ou poda da árvore e para quando? Se não, enviar técnico ao local para avaliação da mesma e resolução do problema.

Justificativa

Este vereador foi procurado por munícipes e solicita essas informações, pois conforme foto em anexo, a árvore tem causado muita sujeira por causa de suas folhas e sementes, causando transtornos aos moradores locais e principalmente aos pedestres que por lá trafegam.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





Valinhos, 26 de maio de 2023.

AUTORIA: GABRIEL BUENO



Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº 13485/2023	

Fotos





Fls. N°	Rubrica
Proc. N° 13485/2023	

Laudo de vistoria

Protocolo	Requerimento nº768/2023
Requerente	Vereador Gabriel Bueno
Endereço	Rua Engenheiro João Prosperidade de Araújo, nº 146
Bairro	Residencial Santa Gertrudes
Data	06/06/2023
Motivo da solicitação	Poda / Supressão



NATIVA

Espécie	Ipê-do-Cerrado (<i>Handroantus ochraceus</i>)
Altura	6 metros
DAP	20 centímetros

Observações técnicas

No local foi vistoriado um exemplar de Ipê-do-Cerrado (*Handroantus ochraceus*). Não foi possível avaliar a copa do exemplar devido se tratar de espécie decídua. Há leve infestação por erva-de-passarinho (*Struthanthus flexicaulis*). Não há contato com a rede elétrica.

O tronco não está inclinado e não foram observados danos causados por pragas ou doenças. Apresenta algumas rachaduras em sua casca, sem comprometimento do lenho.

Há dano ao calçamento devido ao sistema radicular, mas o exemplar se encontra estrangulado, sem espaço para infiltração de água.

Assim, considerando a situação observada, **opino por indeferir a solicitação para poda ou supressão** por inexistir razão técnica para tal.

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.




Fls. N°	Rubrica
Proc. N°	

À SSP / LDAS


Em resposta aos questionamentos do Vereador Gabriel Bueno, informamos:

1. Sim. O exemplar arbóreo foi vistoriado em 06/06/2023 (relatório em anexo).
2. Não. Conforme relatório em anexo, não há razão técnica para poda ou remoção deste exemplar.

Valinhos, 06 de junho de 2023.



RODOLFO DUARTE DE MELO
Eng. Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP



FERNANDA PRISCILLA CAPUVILLA
Diretora
Departamento de Praças e Jardins / SSP



Eng.º Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117