



Resposta ao Requerimento nº 1610/2023

Autoria: TUNICO

Assunto: *Informação quanto a solicitação para remoção de árvore.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 23 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1610/2023

Informação quanto a solicitação para remoção de árvore.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O(s) Vereador **Tunico** que subscreve requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

- Considerando o protocolo 1405055 de 16/02/2023 quanto à solicitação para remoção de árvore;

Pergunta:

Engenheiro responsável já foi ao local fazer análise da referida árvore?

Foi feito laudo técnico quanto à espécie arbórea?

Caso positivo, enviar a esta Casa de Leis, laudo da referida árvore e as providências que serão tomadas.

Justificativa:

Valinhos, aos 30 de Outubro 2023.

AUTORIA: Antonio Soares Gomes Filho (Tunico)



Laudo de vistoria

Protocolo	E-ouve nº 1405055
Requerente	Sônia Regina Cunha
Endereço	Rua André Tiene, nº 22
Bairro	Jardim Novo Mundo
Data	27/10/2023
Motivo da solicitação	Remoção



EXÓTICA

Espécie	Espatódea (<i>Spatodea campanulata</i>) [x7]
Altura	-
DAP	-

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

No local foram vistoriados sete exemplares de Espatódea (*Spatodea campanulata*).

Sua remoção é autorizada pela Lei Municipal nº 5.465/2017.

Dessa maneira, **opino pela remoção destes exemplares e sua substituição** por espécimes nativos de porte adequado ao local.

Rodolfo Duarte de Melo
Engenheiro Agrônomo
Departamento de Praças e Jardins / SSP

Em caso de deferimento a supressão ficará condicionada ao plantio de muda de espécie arbórea nativa.

Importante registrar que este é um trabalho preventivo, que não garante a não ocorrência de acidentes, como queda de árvores saudáveis através da ação do vento, da chuva, etc.

Realizamos vistorias observando árvores mais expostas e prováveis a sofrerem com a ação de intempéries da natureza, mas não é possível garantir a total ausência de acidentes nas demais árvores, uma vez que são muitas variáveis agindo, muitas delas impossíveis de serem totalmente mensuradas pelo corpo técnico.

Além de tudo, as análises são feitas de forma visual, não sendo utilizados equipamentos mais complexos como tomógrafo e penetrógrafo.

O morador interessado tem a opção de apresentar outro laudo técnico, assinado por profissional capacitado, que indique a necessidade de supressão ou poda da árvore.






À SSP

Em resposta aos questionamentos do Vereador Antonio Soares Gomes Filho, informamos:

1. Sim.
2. Sim.

Valinhos, 22 de novembro de 2023.



RODOLFO DUARTE DE MELO
Eng. Agrônomo
Departamento de Gestão e Zeladoria / SSP



MÁRIO IVO MENGON
Secretário de Serviços Públicos