



Resposta ao Requerimento nº 1829/2023

Autoria: ALÉCIO CAU

Assunto: *Informações sobre a Intervenção Estratégica IE7, Implantação de viaduto de acesso entre Avenida Albertina de Castro Padro e a Diretriz 03 (Prolongamento das Avenidas Dois e Gessy Lever para acesso ao Jardim São Marcos).*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 8 de janeiro de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 6- 28.056/2023

De: Marcia V. - SDUMA-DU

Para: SDUMA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Data: 08/01/2024 às 12:19:30

Setores envolvidos:

SDUMA, SG-DRI, SDUMA-DU, SDUMA-DPO

REQUERIMENTO VEREADOR 40º SESSÃO

Diretriz 3 , faz parte do quadro 3 - Descrição Diretrizes Viárias do Anexo VI do Plano Diretor Municipal que foi aprovado em, 12 de dezembro de 2023. A SDUMA, ainda não encaminhou licitação para a contratação destes projetos.

—

Marcia Mendes Villegas

Diretora Departamento Urbanismo