



Resposta ao Requerimento nº 188/2024

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca do sistema de drenagem da Rua Armando Brolacci.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 18 de março de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 3.468/2024

De: Rosana S. - SSP-DIU

Para: SSP - Secretaria de Serviços Públicos

Data: 06/03/2024 às 10:10:57

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DIU

REQUERIMENTO VEREADOR 188/24

Segue anexo, resposta ao Requerimento nº 188/2024.

Anexos:

PA_3468_2024_Req_188_2024_R_Armando_Brolacci_Sistema_de_drenagem.pdf



À S.S.P.,

Em atendimento ao Requerimento nº 188/2024, solicitando informações acerca do sistema de drenagem da Rua Armando Brolacci, informo que:

1- *Houve efetiva realização do estudo referente à região mencionada?*

Resposta: Não.

2- *Em caso afirmativo, quais foram as conclusões extraídas?*

Resposta: Prejudicada.

3- *Caso negativo, quais razões motivaram tal decisão? Solicitamos justificativa detalhada.*

Resposta: Falta de recursos financeiros.

4- *Quais medidas estão sendo planejadas ou serão implementadas para resolver a problemática em questão?*


Resposta: Assim que disponibilizar recurso financeiro, faremos o termo de referência para contratação dos estudos necessários.

5- *Qual é a estimativa de prazo para a conclusão e execução das ações propostas?*

Resposta: Prejudicado.

D.I.U., em 05 de março de 2024.


Engº Caio Cesar Ceccherini.
Diretor D.I.U./S.S.P.
C.R.E.A.: 060160791-4


Eng.º Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./P.M.V.
C.R.E.A.: 5060187117