



Resposta ao Requerimento nº 440/2024

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações sobre ponte metálica na Rua Agostinho Ramos.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 25 de abril de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 6.062/2024

De: Rosana S. - SSP-DIU

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais

Data: 19/04/2024 às 14:07:58

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DIU

9ª SESSÃO REQ 440

Segue anexo resposta ao Requerimento nº 440/2024.

—

Rosana Aparecida da Silva

Desenhista I - DIU

Anexos:

PA_6062_2024_Req_440_2024_Ponte_R_Agostinho_Ramos_erosao.pdf



À S.S.P.,

Em atendimento ao Requerimento nº 440/2024, solicitando informações sobre ponte metálica, rua Agostinho Ramos, informo que:

- *A obra em execução já foi concluída? Em caso negativo, qual o prazo previsto? Detalhar o cronograma.*

Resposta: Foi realizado um paliativo para que o trânsito no local não fosse prejudicado.

- *Os taludes que existiam na lateral do córrego e estão dentro do mesmo serão retirados e reconstruídos? De que forma será realizada a contenção dos taludes?*

Resposta: Estamos em fase final do projeto que contemplará, contenção dos taludes e proteção do fundo da calha.

- *Quais providências serão tomadas para que a terra existente no entorno não deslize para dentro do córrego causando assoreamento?*

Resposta: Estamos monitorando o movimento do solo e em caso de alguma anomalia, atuaremos.

D.I.U., em 17 de abril de 2024.

Engº Caio Cesar Ceccherini.
Diretor D.I.U./S.S.P.
C.R.E.A.: 060160791-4

Eng.º Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./P.M.V.
C.R.E.A.: 5060187117