



Resposta ao Requerimento nº 850/2024

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Reitera Requerimento nº 490/2024 – Desnível na Avenida Joaquim A. Corrêa.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 27 de agosto de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 4- 13.186/2024

De: Marcela L. - SSP-DGOP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/08/2024 às 16:05:26

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DGOP, SSP-DIU

REQUERIMENTO 850/2024 - 21ª SESSÃO

1- Houve algum imprevisto ou dificuldade técnica que atrasou a execução das obras? Se sim, detalhar quais foram.

R: Sim. Devido as más condições de algumas vias em outros bairro, que coloca a segurança da população em risco, o maquinário foi deslocado para esses locais, o que dificultou o deslocamento deles para a Av Joaquim Alves Correa.

2- Quais foram as ações tomadas até o momento para resolver o desnível no entroncamento das avenidas mencionadas?

R: A empresa já foi que há a necessidade desde serviço, a qual fará em tempo hábil.

3- Qual é a nova previsão de início e conclusão das obras de elevação do nível da canaleta?

R: O contrato se finda em outubro de 2024.

—

Marcela Cristina Fernandes Lovizaro
Engenheira Civil