



**Resposta ao Requerimento nº 995/2024**

---

**Autoria:** MÔNICA MORANDI

**Assunto:** *Informações atualizadas sobre o fornecimento do DIU Mirena no Município.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 28 de agosto de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

## Proc. Administrativo 1- 13.648/2024

---

**De:** Joao V. - SS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 27/08/2024 às 15:20:26

**Setores envolvidos:**

SS, SG-DRI

### REQUERIMENTO 995/24 - 22 SESSÃO

Segue anexo resposta requerimento nº 995/2024.

—

Joao Gabriel Vieira

Secretário da Saúde

em exercício

**Anexos:**

Resposta\_requerimento\_n\_995\_2024.pdf

Valinhos, 26 de agosto de 2024.

Em atenção ao requerimento de nº 995/2024 da nobre Vereadora Monica Morandi, a Secretária da Saúde através do Departamento de Programas tem a informar quanto as respostas que compete a esse departamento:

1- Desde o início da disponibilização do DIU Mirena até o presente momento, quantos encaminhamentos adicionais foram realizados? Favor detalhar o total de pacientes encaminhadas desde o início do programa.

Resposta: As que atenderam ao protocolo estabelecidos foram 153 pacientes.

2- Quantas pacientes receberam o DIU tipo Mirena e o DIU tipo Kyleena nos últimos 12 meses? Favor fornecer os dados de maneira separada para cada tipo de dispositivo.

Resposta: Tipo Mirena: 130 pacientes; Kyleena: 32 pacientes;


3- Existe atualmente alguma demanda reprimida para a inserção do DIU Mirena ou outros DIUs? Caso afirmativo, qual é o número atual de pacientes na fila de espera e o tempo médio de espera para o procedimento?


Resposta: No momento existem 23 pacientes aguardando na fila. Não temos como precisar o tempo de espera, pois neste momento ele se deve à troca do profissional que será responsável pelo Ambulatório.

4- Houve alterações nos critérios de elegibilidade ou nos procedimentos para a inserção do DIU Mirena desde o último ano? Se sim, favor descrever as mudanças implementadas.

Resposta: Não houve alterações nos critérios. O Protocolo permanece o mesmo.

Atenciosamente,

  
João Gabriel Vieira  
Secretário da Saúde  
Em exercício

  
José Cilas Gomes Pereira  
Departamento Programas  
Diretor