



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.450/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 09 de dezembro de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 1.722/2014-CMV**
Vereador Dr. Orestes Previtalo Junior
Processo administrativo nº 18.180/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Dr. Orestes Previtalo Junior, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos ao quesito formulado, como seguem:

1- Valinhos já trata 100% do esgoto coletado?

Resposta: De acordo com o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, o Município trata 100% do esgoto coletado.

2- Quais os produtos usados para o tratamento de esgoto?

Resposta: Informa aquela Autarquia que, os produtos utilizados para tratamento do esgoto no Município são:

- Cloroeto Férrico;
- Peróxido de Hidrogênio;
- Antiespumante;
- Polímero Catiônico;
- Polímero Aniônico.

3- Atualmente, qual é o custo mensal com produtos para tal tratamento?

Resposta: Segundo o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, em média o custo mensal com produtos químicos é de R\$ 181.093,54 (cento e oitenta e um mil noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Jorge Augusto de Oliveira
Assessor de Protocolo

A
Sua Excelência, o senhor
LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 16/12/2014 13:47

Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 1722/2014

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre o tratamento de esgoto em Valinhos.