



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 385/2016-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 29 de março de 2016.

Ref.: **Requerimento nº 324/2016-CMV**

Vereador José Pedro Damiano

Processo administrativo nº 5.912/2016-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Pedro Damiano**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

A) Qual é o meio utilizado para o combate do mosquito *aedes aegypti*, em águas paradas nos todos dos prédios com vários andares?

B) Quantos prédios com estas características foram fiscalizados no Município de julho/2015 até a presente data?

Resposta: Seguem, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Saúde, capazes de dirimir os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

A

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 29/03/2016 - 16:15

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 324/2016

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre serviços de combate ao mosquito *aedes aegypti* pela Secretaria de Saúde.

Nº PROTOCOLO
00533/2016



PREFEITURA DE VALINHOS

Em resposta ao Requerimento de nº 324/2016 do Vereador José Pedro Damiano, temos a informar:


A) Qual é o meio utilizado para combate do mosquito *Aedes aegypti* em águas paradas em todos prédios com vários andares?

R: É realizada vistoria e orientação aos moradores, responsáveis, porteiros e síndicos. Os Agentes vão seguindo nos apartamentos realizando o trabalho em cada andar. Quando encontrado criadouro, o responsável já é orientado quanto a eliminação deste. Costumamos ligar antes aos síndicos para que os moradores sejam cientificados de nossa presença e a importância da realização deste trabalho

B) Quantos prédios com estas características foram fiscalizados no município de julho/2015 até a presente data?

R: Foram fiscalizados aproximadamente 25 prédios.

DVZ., em 17/mar/2016


Mari Aparecida da Silva
DIVISÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ZOONOSES
SS/USC
DIRETORA