



PREFEITURA DE VALINHOS



Ofício nº 1.324/2016-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 30 de agosto de 2016.

Ref.: Requerimento nº 1.254/16-CMV

Vereador José Henrique Conti

Processo administrativo nº 15.985/2016-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando Vossa Excelência, COMUNICO que as informações solicitadas no requerimento em epígrafe, que versam sobre possível vazamento de esgoto na rua Clark, defronte a empresa Vermeer, serão prestadas em 15 dias, nos termos do artigo 80, inciso IX, da Lei Orgânica do Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Presidente Municipal

A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 30/08/2016 16:29

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1254/2016

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações acerca de possível vazamento de esgoto na Rua Clark.

Nº PROTOCOLO
01830/2016