

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento N.º 433/2016.

Informações quanto a Praça Washington Luis.

Senhor Presidente

Considerando que foi realizada a reforma da Praça Washington Luis e na inauguração entre as novidades a piscina esta sendo utilizada;

Considerando que em época de chuvas, houveram vários questionamentos por vereadores desta Casa de Leis a respeito de agua empossada na piscina da praça concernente a larvas de mosquito da dengue;

Considerando o Regimento Interno Artigo 199, o vereador Israel Scupenaro, requer respeitosamente após aprovação em Plenário, que seja encaminhado ao EXMO. Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de informações:

A piscina vai continuar a ser utilizada?

Se sim, vai ser construído guarda volumes, vestiário?


A agua da piscina vai ser devidamente tratada para se adequar ao uso preservando a saúde da população?

Se não, como foi aberto ao público para utilização certamente crianças, adolescentes, jovens, moradores de rua por não terem onde se banharem, enfim a população, em dias mais quentes estarão utilizando o local para se banhar. Como isso vai ser controlado?

Se não, existe o caso de mosquito da dengue. A agua vai ser devidamente monitorada para não haver proliferação do mosquito? Se sim, como será esse monitoramento?

Esses questionamentos foram abordados no plano de revitalização da praça? Enviar copia do relatório de planejamento da reforma da praça de inteiro teor.

Justificativa



C.M.V.
Proc. Nº 41681/16
Fls. 02
Resp. [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Essa propositura é de interesse público e tem a finalidade de buscar informações concretas junto ao executivo para sanar questionamento da população.

Valinhos, aos 19 de Setembro de 2016.

[assinatura]
Israel Scupenaro
Vereador PMDB