



Ofício nº 1.567/2016-DTL/SAJ/JP

Valinhos, em 25 de outubro de 2016.

Ref.: **Requerimento nº 1.433/16-CMV**
Vereador Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 18.197/2016-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, considerando a reforma da Praça Washington Luiz, de autoria do Vereador **Israel Scupenaro**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

A piscina vai ser utilizada?

Se sim, vai ser construído guarda volumes, vestiário?

A água da piscina vai ser devidamente tratada para se adequar ao uso?

Se não, como foi aberto ao público para utilização?

Certamente a população e moradores de rua em dias de calor estarão utilizando o local para se banhar. Como isso vai ser controlado?

Resposta: Não existe piscina no local, o que prejudica a respostas aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Existe o caso de mosquito da dengue. A água vai ser devidamente monitorada para não haver proliferação do mosquito?

Resposta: O mosquito transmissor da dengue se prolifera preferencialmente em água parada, sem adição de produtos químicos e em locais assombreados, o que não é o caso da água existente na fonte da Praça Washington Luiz.

Outrossim consoante informações da Secretaria da Saúde, a equipe de controle de vetores estará monitorando o local, evitando possíveis larvas de mosquitos transmissores de doença.

Esses questionamentos estão no plano de revitalização da praça? Enviar copia do relatório de planejamento da reforma da praça de inteiro teor.

Resposta: Os documentos ora solicitados já foram remetidos a esta Egrégia Casa de Leis através do Ofício nº 1.245/2016, protocolizado em 19 de julho do corrente exercício, podendo ser vistóriados pelo nobre Edil requerente no site da Câmara Municipal.

Ao ensejo reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



À
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal d.

Nº PROTOCOLO

02114/2016

Data/Hora Protocolo: 25/10/2016 16:43

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1433/2016

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre a piscina da Praça Washington Luiz.